

PIONER 13 / BsBG

(Bei-, Arbeits-, u. Rettungsboot nach DIN EN 1914:2016)

pioner

by Matschke und Müller GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007
E-Mail: info@pioner.de



Kundengruppen:

- Behörden, Schifffahrt, Rettungsgesellschaften

Besonderheiten:

- Sehr robust, wartungsfrei u. langlebig
- Leicht zu manövrieren, spurtreu
- Sicheres stehen und arbeiten
- Stabile Wasserlage, Sinksicherheit
- Geräumig, inkl. 2 Staufächer

Farben:

- Standardfarben: anthrazit, weiß meliert



- Weitere Farben auf Anfrage
(plus 7,5% auf VK-Preis)

Pioner 13 nach DIN EN 1914:2016

Das PIONER 13 nach DIN EN 1914:2016 ist die Komplettlösung für alle, die ein von der Berufsgenossenschaft zugelassenes und zertifiziertes Bei-, Arbeits- und Rettungsboot suchen. Das Boot ist spurtreu, sehr stabil und leicht zu fahren. Die Motorisierung in dieser Version wurde auf max. 10 PS erweitert und die zulässige Personenzahl auf 4 begrenzt.

PIONER 13 / BsBG

(Bei-, Arbeits-, u. Rettungsboot nach DIN EN 1914:2016)

Preis Netto: 4.563,03 €

pioneer

by Matschke und Müller GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007
E-Mail: info@pioneer.de

Technische Daten¹⁾:

Länge:	393 cm
Breite:	155 cm
Gewicht:	ca. 155 kg
Max. Personen:	4
Max. Motor:	9,9 PS / 7,3 kW
Motorschachtlänge:	kurz
empf. Riemenlänge:	240 cm
CE-Norm:	D



Erforderliche DIN Ausstattungen:

- 2 Stck. integrierte Auftriebskörper	inkl.
- 1 Stck. Ösfass (schwimmendes Schöpfgefäß)	inkl.
- 1 Stck. Fangleine (schwimmend) ca. 5-6 mtr./Ø 12 mm	inkl.
- Reflektorfolie (beidseitig)	inkl.
- Label "Rettungswesten,, und "Kran-/Hebepunkte“	inkl.
- Individuelles Handbuch, GS-Typenschild und Zertifikat	inkl.
- 1 Paar Ruderriemen (2 unterschiedliche Varianten möglich, Holz, 240 cm) mit unverlierbaren Klemmdollen (Alu) oder Teleskop-Steckpaddel	inkl.
- Äußere Griff- und Halteleine, 5-6 mtr./ Ø 12 mm (Pflicht bei Rettungsbooten)	inkl.

Weiteres Zubehör (Auszug):

- Kran-/Heissauge, 1 Stck. (4 Stck./Boot erforderlich)	68,90
- Kran-/Hubgeschirr mit Prüflabel	453,38
- Flachpersenning inkl. Stützbügel (Alu)	390,76
- Propellerschutzring (Pflicht bei Rettungsbooten)	315,13
- Reling / Handlauf Bug	368,91
- Reling / Handlauf Heck	310,08
- Sitzkissenset (Bug/Mitte/Heck)	483,19

¹⁾ Masse und Gewichte können aufgrund der Produktionsmethode geringfügig variieren.

PIONER 13 / BsBG

(Bei-, Arbeits-, u. Rettungsboot nach DIN EN 1914:2016)

pioner

by Matschke und Müller GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007
E-Mail: info@pioner.de



Hebegeschirr



Äußere Griff- u. Haltleine (zwingend erforderlich bei Rettungsbooten)

Matschke u. Müller GmbH & Co. KG			
Hersteller:	GutsMuthsstraße 13, 29652 Hildes-Riese Tel. (0 49 28) 915-007 - Fax 915-008 www.pioner.de - info@pioner.de		
Modell:	Pioner 13	max. zul. Personen (Anzahl):	4
Werkstoff:	LLDPE	Tragfähigkeit (kg):	400
Baujahr/Modell:	0/23	max. zul. Motorleistung (kW):	7,4
Gewicht netto (kg):	205	zul. Gewicht des Motors inkl. Tankfüll. (kg):	55
Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle: 0417			

GS-Typenschild



Label Rettungswesten/Kranhebepunkt



Propellerschutzring (zwingend erforderlich bei Rettungsbooten)



PIONER 13 / BsBG

(Bei-, Arbeits-, u. Rettungsboot nach DIN EN 1914:2016)

pioneer

by Matschke und Müller GmbH & Co. KG

Telefon: +49 (0) 49 28 - 915 - 007

E-Mail: info@pioneer.de



Kranung



Label Kranhebepunkt



Stau- und Sitzkiste